

# Hydraulikspalter Ox 1-650

Mit seinen 6 t Spaltkraft spaltet der Ox 1-650 kraftvoll durch jedes Holz. Durch seinen 3-fach verstellbaren Stecktisch können Sie zwischen Kurz- und Langholz entscheiden.

## scheppach kann's

- 3-fach verstellbarer Stecktisch
- Spaltkraft 6 t
- 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- Zylinderhub 48 cm
- Spaltkreuz serienmäßig
- Tischhöhe 315 / 575 / 760 mm
- Arbeitshöhe 860 mm
- Fahrvorrichtung mit 4 Rädern für einen sicheren Transport des Gerätes
- Vorlaufgeschwindigkeit 6 cm/s
- Rücklaufgeschwindigkeit 12 cm/s
- Max. Holzlänge 58 / 78 / 104 cm
- Ölmenge 5,4 l
- Hydraulikanlage mit doppelt wirkendem Zylinder
- Stufenlos einstellbarer Hub
- Stabile, verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Prüfzeichen CE
- Abmessung:  
L 930 x B 830 x H 1470 mm
- Gewicht ca. 115,0 kg

**NEU!**



Fahrvorrichtung mit 4 Rädern, für einen sicheren Transport.



3-fach verstellbarer Stecktisch

## Zubehör

Hydrauliköl siehe Seite 35


### Multi-Spaltfächer (patentiert)

6-fach; einfach aufsteckbar; zur Herstellung von Anzündholz; nur für Weichholz bis max.  $\varnothing$  ca. 20 cm  
Bestell-Nr. **1604 0716**  
Preis EUR 69,66\*  
**EUR 82,90\*\***




### Spaltkreuz

4-fach; einfach aufsteckbar  
Bestell-Nr. **1604 0715**  
Preis EUR 66,39\*  
**EUR 79,00\*\***



### Treibkeil

einfach aufsteckbar  
Bestell-Nr. **1604 0726**  
Preis EUR 66,39\*  
**EUR 79,00\*\***



### Bestellinformationen Ox 1-650

Stromart V / Hz	230/50
Aufnahmeleistung kW (PS)	3,0 (4,1)
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>1604 0979</b>
Preis netto EUR*	587,39
<b>Unverb. Preisempf. EUR**</b>	<b>699,00</b>

\* zzgl. 19 % MwSt. \*\* inkl. 19% MwSt. – unverbindliche Preisempfehlung

# Hydraulikspalter Ox 1-850

Mit dem Ox 1-850 spalten Sie Ihr Brennholz mit kraftvollen 8,5 t. Der Spalter eignet sich dank seines ausschwenkbaren Zusatztisches sowohl für Kurz- als auch für Langholz.

**[ 8,5 t ]**  
Spalkkraft



Fahrvorrichtung mit 4 Rädern, für einen sicheren Transport.

## scheppach kann's

- Ausschwenkbarer Zusatztisch
- Spalkkraft 8,5 t
- 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- Zylinderhub 53 cm
- Spalkkreuz serienmäßig
- Tischhöhe 380 / 800 mm
- Arbeitshöhe 920 mm
- Fahrvorrichtung mit 4 Rädern für einen sicheren Transport des Gerätes
- Vorlaufgeschwindigkeit 5,5 cm/s
- Rücklaufgeschwindigkeit 25 cm/s
- Max. Holzlänge 55 / 105 cm
- Ölmenge 6 l
- Hydraulikanlage mit doppelt wirkendem Zylinder
- Stufenlos einstellbarer Hub
- Stabile, verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Phasenwender serienmäßig
- Prüfzeichen CE
- Abmessung:  
L 810 x B 630 x H 1500 mm
- Gewicht ca. 138,0 kg


## Zubehör

Hydrauliköl siehe Seite 35



### Multi-Spaltfächer (patentiert)

6-fach; einfach aufsteckbar; zur Herstellung von Anzündholz; nur für Weichholz bis max.  $\varnothing$  ca. 20 cm  
Bestell-Nr. **1604 0716**  
Preis EUR 69,66\*  
**EUR 82,90\*\***



### Spalkkreuz

4-fach; einfach aufsteckbar  
Bestell-Nr. **1604 0715**  
Preis EUR 66,39\*  
**EUR 79,00\*\***



### Treibkeil

einfach aufsteckbar  
Bestell-Nr. **1604 0726**  
Preis EUR 66,39\*  
**EUR 79,00\*\***



Ausschwenkbarer Zusatztisch mit Tischverriegelung.

## Bestellinformationen Ox 1-850

Stromart V / Hz	400/50
Aufnahmeleistung kW (PS)	3,7 (5,0)
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>1604 0937</b>
Preis netto EUR*	713,45
<b>Unverb. Preisempf. EUR**</b>	<b>849,00</b>

\* zzgl. 19 % MwSt. \*\* inkl. 19% MwSt. – unverbindliche Preisempfehlung

scheppach

spaltet


# Hydraulikspalter Ox 1-1000

Die Wahl zwischen Lang- oder Kurzholz entfällt beim Ox 1-1000 dank des ausschwenkbaren Tisches. Mit seiner Spaltkraft von 10 t, arbeiten Sie immer effektiv und leicht.

## scheppach kann's

- Ausschwenkbarer Zusatztisch
- Spaltkraft 10 t
- 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- Zylinderhub 53 cm
- Spaltkreuz serienmäßig
- Tischhöhe 380 / 860 mm
- Arbeitshöhe 960 mm
- Fahrvorrichtung mit 4 Rädern für einen sicheren Transport des Gerätes
- Vorlaufgeschwindigkeit 4 cm/s
- Rücklaufgeschwindigkeit 18 cm/s
- Max. Holzlänge 56 / 105 cm
- Ölmenge 6 l
- Hydraulikanlage mit doppelt wirkendem Zylinder
- Stufenlos einstellbarer Hub
- Stabile, verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Phasenwender serienmäßig
- Prüfzeichen CE
- Abmessung:  
L 750 x B 630 x H 1650 mm
- Gewicht ca. 200,0 kg

**[ 10 t ]**  
Spaltkraft



Fahrvorrichtung mit 4 Rädern, für einen sicheren Transport.


**Scheppach Ox 1-1000**  
Oberklasse

**Heimwerker Praxis** 1,7  
Ausgabe 1/2009

Preis/Leistung: gut - sehr gut

### Bestellinformationen Ox 1-1000

Stromart V / Hz	400/50
Aufnahmeleistung kW (PS)	4,1 (5,6)
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>1604 0936</b>
Preis netto EUR*	797,48
<b>Unverb. Preisempf. EUR**</b>	<b>949,00</b>



Ausschwenkbarer Zusatztisch mit Tischverriegelung.

## Zubehör

Hydrauliköl siehe Seite 35

### Spaltkreuz

4-fach; einfach aufsteckbar  
Bestell-Nr. **1604 0718**  
Preis EUR 66,39\*  
**EUR 79,00\*\***



### Treibkeil

einfach aufsteckbar  
Bestell-Nr. **1604 0727**  
Preis EUR 66,39\*  
**EUR 79,00\*\***

